

PREGÃO Nº 30/2018

ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES

Itens 1 e 2 – Camisa Social Masculina (manga curta e longa)

Camisa social masculina, confeccionada em Fil a Fil, 50% poliéster e 50% algodão, na cor azul-claro, frente aberta, fechamento através de 7 botões e caseados no sentido vertical, sendo 1 no fechamento da gola, vista macho.

Observações (características que deverão ser observadas, além das já anotadas):

- ✓ Costas: com pala em tecido duplo e pregas laterais.
- ✓ Bolso: frontal fixado de modo centralizado no quadrante superior esquerdo da camisa.
- ✓ Bordado: na parte frontal bordar a logomarca do SAAE no bolso, na cor azul-marinho, e detalhe interno da gota em branco. A fonte deve ser mantida, com todas as letras em maiúsculo, conforme modelo anexo.
- ✓ Punhos (manga longa): fechado por 1 caseado e 2 botões, distando 2cm um do outro para ajuste do fechamento do punho. Abertura de aproximadamente 13 cm que inicia no punho e se estende verticalmente no comprimento da manga.
- ✓ Costuras: fixação e fechamento dos ombros, mangas e laterais, máquinas de interlock, bitola mínima de 7mm. Fixação e pesponto de colarinho e gola, vista, pala, bolso e barra, máquina reta de ponto fixo de 1 agulha.
- ✓ Aviamentos: linha poliéster 120 na cor do tecido para operações de fechamento, fixação, pespontos, caseados e botões. Botão perolizado, na mesma cor do tecido.
- ✓ Gola: um botão de cada lado, invisível na gola.
- ✓ Tamanhos: PP – P – M – G – GG – XG – XGG – XGGG.

Itens 3 e 4 – Camisete Social Feminina (manga curta e longa)

Camisete social feminina, confeccionada em Fil a Fil, 50% poliéster e 50% algodão, na cor azul-claro, frente aberta com vista coberta, fechamento através de botões e caseados no sentido vertical, e penses para acinturar a peça.

Observações (características que deverão ser observadas, além das já anotadas):

- ✓ Bordado: na parte frontal, bordar a logomarca do SAAE, diretamente no tecido, no lado superior esquerdo da camisete, sem bolso, na cor azul-marinho, e detalhe interno da gota em branco. A fonte deve ser mantida, com todas as letras em maiúsculo, conforme modelo anexo.
- ✓ Punhos (manga longa): fechados por 1 caseado e 2 botões distando 2 cm um do outro para ajuste do fechamento do punho. Abertura de aproximadamente 13 cm, que inicia no punho e se estende verticalmente no comprimento da manga.
- ✓ Costuras: fixação e fechamento dos ombros, mangas e laterais, máquinas de interlock bitola mínima de 7mm. Fixação e pesponto de colarinho e gola, vista, bolso e barra, máquina reta de ponto fixo de 1 agulha.
- ✓ Aviamentos: linha poliéster 120, na cor do tecido para operações de fechamentos, fixação, pespontos, caseados e botões. Botão perolizado, na mesma cor do tecido.
- ✓ Tamanhos: PP – P – M – G – GG – XG – XGG.

Item 5 – Camisa Polo Masculino: (manga curta)

Camisa com gola polo, confeccionada em malha pique stretch PA, 210 g/m² (53,5% algodão, 44,0% fibra de poliéster, 2,5% elastano), na cor azul-claro, gola e punho na mesma cor, fechamento com botões.

Observações (características que deverão ser observadas, além das já anotadas):

- ✓ Bordado: na parte frontal, bordar a logomarca do SAAE diretamente no tecido, no lado superior esquerdo da camisa, sem bolso, na cor azul-marinho, e detalhe interno da gota em branco. A fonte deve ser mantida, com todas as letras em maiúsculo, conforme modelo anexo.
- ✓ A cor do tecido deverá ser da mesma cor do tecido da camisa social masculina, itens 1 e 2.
- ✓ Tamanhos: PP – P – M – G – GG – XG – XGG – XGGG.

Item 6 – Camisa Polo Feminina: (manga curta)

Camisa com gola polo, confeccionada em malha pique stretch PA, 210g/m² (53,5% algodão, 44,0% fibra de poliéster, 2,5% elastano), na cor azul-claro, gola e punho na mesma cor, fechamento com botões.

Observações (características que deverão ser observadas, além das já anotadas):

- ✓ Bordado: na parte frontal, bordar a logomarca do SAAE diretamente no tecido, no lado superior esquerdo da camisa, sem bolso, na cor azul-marinho, e detalhe interno da gota em branco. A fonte deve ser mantida, com todas as letras em maiúsculo, conforme modelo anexo.
- ✓ A cor do tecido deverá ser da mesma cor do tecido da camiseta feminina, itens 3 e 4.
- ✓ Outras: as camisas devem ser acinturadas.
- ✓ Tamanhos: PP – P – M – G – GG – XG – XGG.

Itens 7 e 8 – Camiseta Polo Malha PV (manga curta e longa)

Camiseta com gola tipo polo, confeccionada em malha PV (malha fria) Fio 30.1 penteado, 67% poliéster e 33% viscose, na cor azul-claro, abertura com dois botões.

Observações (características que deverão ser observadas, além das já anotadas):

- ✓ Bordado: na parte frontal bordar a logomarca do SAAE, diretamente no tecido na altura do peito, lado esquerdo de quem veste, na cor azul-marinho, e detalhe interno da gota em branco. A fonte deve ser mantida, com todas as letras em maiúsculo, conforme modelo anexo.
- ✓ Punhos (manga longa): em malha.
- ✓ Aviamentos: linha 120 na cor do tecido para operações de fechamento, e acabamentos diversos.
- ✓ Tamanhos: PP – P – M – G – GG – XG – XGG.

Itens 9 e 10 – Camiseta em Malha (manga curta e longa)

Camiseta confeccionada em malha Fio 30.1 penteada 100% algodão, na cor azul marinho.

Observações (características que deverão ser observadas, além das já anotadas):

- ✓ Bordado: na parte frontal, bordar a logomarca do SAAE, diretamente no tecido, na altura do peito, lado esquerdo de quem veste, na cor branca. A fonte deve ser mantida, com todas as letras em maiúsculo, conforme modelo anexo.
- ✓ Punhos (manga longa): em malha.
- ✓ Aviamentos: linha 120 na cor do tecido para operações de fechamento, e acabamentos diversos.
- ✓ PP – P – M – G – GG – XG – XGG – XGGG.

Itens 11 e 12 – Camisa Profissional Masculina (manga curta e longa)

Camisa profissional masculina, na cor azul marinho, confeccionada em Grafil, composição 50% poliéster e 50% algodão. Frente aberta, fechamento através de botões e caseados no sentido vertical.

Observações (características que deverão ser observadas, além das já anotadas):

- ✓ Bolso: frontal fixado de modo centralizado no quadrante superior esquerdo da camisa.
- ✓ Bordado: na parte frontal bordar a logomarca do SAAE no bolso, na cor branca. A fonte deve ser mantida, com todas as letras em maiúsculo, conforme modelo anexo.
- ✓ Punhos (manga longa): fechado por 1 caseado e 2 botões, distando 2cm do outro para ajuste do fechamento do punho. Abertura de aproximadamente 13cm, que inicia no punho e se estende verticalmente no comprimento da manga.
- ✓ Costuras: fixação e fechamento dos ombros, mangas e laterais, máquinas de interlock, bitola mínima de 7mm. Fixação e pesponto de colarinho, gola, vista, bolso e barra, máquina reta de ponto fixo de 1 agulha.
- ✓ Aviamentos: linha poliéster 120, na cor do tecido para operações de fechamentos, fixação, pespontos, caseados e botões. Botão de massa, opaco na mesma cor do tecido (4 furos).
- ✓ PP – P – M – G – GG – XG – XGG – XGGG.

Itens 13 e 14 – Camisa Profissional Feminina (manga curta e longa)

Camisa profissional feminina, na cor azul marinho, confeccionada em Grafil, composição 50% poliéster e 50% algodão. Frente aberta, fechamento através de botões e caseados no sentido vertical, e penses para acinturar a peça.

Observações (características que deverão ser observadas, além das já anotadas):

- ✓ Bordado: na parte frontal, bordar a logomarca do SAAE, diretamente no tecido, no lado superior esquerdo da camisa, sem bolso, na cor branca. A fonte deve ser mantida, com todas as letras em maiúsculo, conforme modelo anexo.
- ✓ Punhos (manga longa): fechado por 1 caseado e 2 botões, distando 2cm do outro para ajuste do fechamento do punho. Abertura de aproximadamente 13cm, que inicia no punho e se estende verticalmente no comprimento da manga.
- ✓ Costuras: fixação e fechamento dos ombros, mangas e laterais, máquinas de interlock, bitola mínima de 7mm. Fixação e pesponto de colarinho, gola, vista, e barra, máquina reta de ponto fixo de 1 agulha.
- ✓ Aviamentos: linha poliéster 120, na cor do tecido para operações de fechamentos, fixação, pespontos, caseados e botões. Botão de massa, opaco na mesma cor do tecido (4 furos).
- ✓ PP – P – M – G – GG – XG – XGG.

Itens 15 e 16 – Calça Profissional Masculina (sem elástico e com elástico)

Calça profissional, corte masculino, na cor azul marinho escuro, confeccionada em Terbrim, em tecido pré-encolhido, composição 67% poliéster e 33% algodão penteado, sarja 2/1 E. Cós postiço 4,5 cm de largura, 2 bolsos frontais com abertura tipo faca (bolso sobreposto), 2 bolsos traseiros chapados com pesponto duplo e a logomarca do SAAE vulcanizada em um dos bolsos na cor branca.

Observações (características que deverão ser observada, além das já anotadas):

- ✓ Costuras: linha 80 mista/poliéster algodão na cor do tecido. Fechamento das ilhargas e ganchos traseiros na interlock, bitola mínima 7mm e pesponto de 2 agulhas.

- ✓ Acabamento: A calça deverá possuir o cós inteiro, com passantes. A vista da calça sendo vista embutida com fechamento de zíper 13 a 15cm e 1 sobre cinto. Caseado reto. Barra da calça em overlock. Os cantos dos bolsos e o final da vista devem ser travetados.
- ✓ Acabamento (calça com elástico): A calça deverá possuir o cós dianteiro, com passantes, e elástico traseiro, com passantes.
- ✓ Botão de massa, opaco na mesma cor do tecido.
- ✓ Tamanhos: 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68.

Itens 17 e 18 – Calça Profissional Feminina (sem elástico e com elástico)

Calça profissional, corte feminino, na cor azul marinho escuro, confeccionada em confeccionada em Terbrim, em tecido pré-encolhido, composição 67% poliéster e 33% algodão penteado, sarja 2/1 E. Cós postiço 4,5 cm de largura, 2 bolsos frontais com abertura tipo faca (bolso sobreposto), 2 bolsos traseiros chapados com pesponto duplo e a logomarca do SAAE vulcanizada em um dos bolsos na cor branca.

Observações (características que deverão ser observada, além das já anotadas):

- ✓ Costuras: linha 80 mista/poliéster algodão na cor do tecido. Fechamento das ilhargas e ganchos traseiros na interlock, bitola mínima 7mm e pesponto de 2 agulhas.
- ✓ Acabamento: A calça deverá possuir o cós inteiro, com passantes. A vista da calça sendo vista embutida com fechamento de zíper 13 a 15cm e 1 sobre cinto. Caseado reto. Barra da calça em overlock. Os cantos dos bolsos e o final da vista devem ser travetados.
- ✓ Acabamento (calça com elástico): A calça deverá possuir o cós dianteiro, com passantes, e elástico traseiro, com passantes.
- ✓ Botão de massa, opaco na mesma cor do tecido.
- ✓ Tamanhos: 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50.

Item 19 – Jaleco Avental com Gola Esporte

Jaleco longo, manga longa, de gola esporte, confeccionado em tecido 100% algodão, na cor branca, frente aberta, com vista coberta e fechamento através de botões de massa, transparentes, 03 bolsos chapados chanfrados, sendo 01 superior no lado esquerdo e 02 inferiores, nos modelos femininos e masculinos.

Observações (características que deverão ser observadas, além das já anotadas):

- ✓ Comprimento: longo.
- ✓ Costas: partidas, fechadas na interlock, com cinto.
- ✓ Manga: manga longa com punho em malha.
- ✓ Bordado: na parte frontal, bordar a logomarca do SAAE, no bolso superior esquerdo, na cor azul-marinho. A fonte deve ser mantida, com todas as letras em maiúsculo, conforme modelo anexo.
- ✓ Aviamentos: linha 120 na cor do tecido para as operações de fechamento, fixação e pespontos, caseados e botões.
- ✓ Outras: Não é necessária a abertura lateral na altura da cintura. O cinto deve ser acabado com dois botões iguais ao fechamento da frente. O jaleco deve cobrir o joelho, na posição sentada, pois a função do jaleco é proteger a roupa.
- ✓ Os jalecos femininos devem ser acinturados.
- ✓ PP – P – M – G – GG – XG – XGG – XGGG.

Item 20 – Jaleco Cavado Sem Gola Decote V

Jaleco cavado sem gola, decote em V, confeccionado em Fil a Fil, 50% poliéster e 50% algodão, na cor azul-marinho, frente aberta com fechamento através de botões e caseados no sentido vertical e vista de botões, 2 bolsos chapados na parte inferior e cinto fixo traseiro.

Observações (características que deverão ser observadas, além das já anotadas):

- ✓ Bordado: na parte frontal, bordar a logomarca do SAAE, diretamente no tecido, na altura do peito, lado esquerdo de quem veste, na cor branca. A fonte deve ser mantida, com todas as letras em maiúsculo, conforme modelo anexo.
- ✓ Costuras: em máquinas de interlock, bitola mínima 7mm para fechamento do ombro e laterais. Pesponto com máquina reta de ponto fixo para fixação dos bolsos e barras.
- ✓ Aviamentos: linha 120 na cor do tecido para as operações de fechamento, fixação de bolso e pespontos, caseados, e para pregar os botões.
- ✓ Tamanhos: PP – P – M – G – GG.

INFORMAÇÕES GERAIS

Controle de Qualidade:

- ✓ A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação, limpa, íntegra, montada corretamente, e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos.
- ✓ As costuras não deverão apresentar descontinuidades ou desvios e linhas excedentes, bem como devem ser planas para evitar enrugamentos no decorrer do uso e lavagens.
- ✓ Os bordados devem ser desenvolvidos por programas e máquinas computadorizadas de alta precisão que proporcionem fiel reprodução e acabamento superior. Devem ser confeccionados com fios de primeira qualidade, com cores firmes, que não descoram e não apresentam manchas, mesmo após sucessivas lavagens.
- ✓ As peças devem ser dobradas e embaladas em sacos plásticos transparentes individualmente, como comumente comercializado, e conter, de forma legível, além da etiqueta obrigatória de identificação do fabricante (em tecido) com as descrições de praxe: nome/marca do fabricante, tamanho, composição do tecido, instrução de lavagem, etc., que deverá estar fixada na costura da peça internamente; uma outra etiqueta (de papel) para rápida identificação de tamanho, aplicada ao lado externo da peça (não deve ser aplicada na embalagem plástica).

LOGOMARCA:



Medidas totais da logo: 6,0 altura x 5,0 cm comprimento

Gota: 4,0 cm altura
Centralizada

Texto: "SAAE": 1,0 cm altura;
Centralizado - 0,2 cm abaixo da gota - em letras maiúsculas.

Texto: "LENÇÓIS PAULISTA": 0,5 cm altura;
Centralizado - 0,3 cm abaixo de "SAAE" - em letras maiúsculas.